

AMTSBLATT

für den Landkreis Oder-Spree



Inhaltsverzeichnis

A. Bekanntmachungen des Landkreises

B. Bekanntmachungen des Landrates als untere Landesbehörde

- I.) *Seite 2* **Öffentliche Bekanntmachung der Unteren Wasserbehörde**
1. *Seite 2* Feststellung des Unterbleibens einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für das Vorhaben Erhöhung der Grundwasserentnahmemenge zur Brauchwasserversorgung der Friki Storkow GmbH am Standort in 15859 Storkow, Fürstenwalder Straße 55

C. Bekanntmachungen anderer Stellen

- I.) *Seiten 3-7* **Bekanntmachung des Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB)**
1. *Seite 3* Bekanntmachung der 10. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB) am 06.07.2017
2. *Seiten 4-7* Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Beurteilung der Emissionen beim Betrieb der Mechanisch-Biologischen Stabilatanlage Niederlehme 2016

A. Bekanntmachung des Landkreises

B. Bekanntmachung des Landrates als untere Landesbehörde

I. Öffentliche Bekanntmachung der Unteren Wasserbehörde

1. Feststellung des Unterbleibens einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für das Vorhaben Erhöhung der Grundwasserentnahmemenge zur Brauchwasserversorgung der Friki Storkow GmbH am Standort in 15859 Storkow, Fürstenwalder Straße 55

**Feststellung des Unterbleibens einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
für das Vorhaben
Erhöhung der Grundwasserentnahmemenge zur Brauchwasserversorgung
der Friki Storkow GmbH am Standort in 15859 Storkow, Fürstenwalder Straße 55**

Öffentliche Bekanntgabe des Ergebnisses der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls durch den Landkreis Oder-Spree, untere Wasserbehörde vom 5. April 2017, gemäß § 3a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Die Friki Storkow GmbH, Fürstenwalder Straße 55, 15859 Storkow (Mark), beantragte die Zulassung der Erhöhung der Grundwasserentnahmemenge zur Brauchwasserversorgung des Schlachtbetriebes. Die Brunnenstandorte befinden sich in der Gemarkung Storkow, Flur 10, Flurstücke 209 und 212.

Für die Entnahmeerhöhung soll die Zulassung durch eine wasserrechtliche Erlaubnis gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 5 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) für das Entnehmen von Grundwasser erfolgen.

Es handelt sich hierbei gemäß der Nummer 13.3.2 der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) um ein Vorhaben, für das eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls (§ 3c UVPG) durchzuführen war. Die Vorprüfung erfolgte auf der Grundlage der von der Antragstellerin vorgelegten Unterlagen sowie eigener Informationen.

Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das beantragte Vorhaben keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.

Diese Entscheidung ist gemäß § 3a Satz 3 UVPG nicht selbstständig anfechtbar.

Die Begründung dieser Entscheidung und die zugrunde liegenden Antragsunterlagen können nach vorheriger telefonischer Anmeldung während der Dienststunden im Landkreis Oder-Spree, Umweltamt, untere Wasserbehörde, Breitscheidstraße 5, 15848 Beeskow, Tel.-Nr.: 033 66 / 35 1696) eingesehen werden.

Rolf Lindemann
Landrat

Beeskow, den 11. April 2017

Rechtsgrundlagen:

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010 (BGBl. I/10 S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 25.07.2013 (BGBl. I/13 S. 2749)

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I/09 S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04.08.2016 (BGBl. I/16 S. 1972)

C. Bekanntmachungen anderer Stellen

I. Bekanntmachung des Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB)

- 1.) Bekanntmachung der 10. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB) am 06.07.2017

Bekanntmachung des Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB)

Am Donnerstag, dem 06. Juli 2017, um 17:00 Uhr, findet die 10. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB), im Beratungsraum 2. OG, Zimmer 202 in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB), Robert-Guthmann-Straße 41, in Königs Wusterhausen statt.

Öffentlicher Teil der Sitzung

1. Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Einwendungen gegen die Niederschrift der 9. Sitzung der Verbandsversammlung am 08.12.2016
4. Bericht des Vorstandsvorstehers
5. Wahl einer Stellvertreterin/eines Stellvertreters der Vorsitzenden der Verbandsversammlung

Nichtöffentlicher Teil der Sitzung

1. Beschluss eines Vertragsnachtrages über die Lieferung und energetische Verwertung von Ersatzbrennstoffen
2. Beschluss zur Vergabe eines Dosierzerkleinerers

Interessierte Bürger sind herzlich eingeladen.

Königs Wusterhausen, den 12.06.2017

| | |
|---------------------|-------------------|
| Drawe | Kirsch |
| Vorsitzende der | Verbandsvorsteher |
| Verbandsversammlung | |

- 2.) Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Beurteilung der Emissionen beim Betrieb der Mechanisch-Biologischen Stabilatanlage Niederlehme 2016

Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Beurteilung der Emissionen beim Betrieb der Mechanisch-Biologischen Stabilatanlage Niederlehme 2016

Gemäß § 15 der 30. BImSchV ist die Öffentlichkeit einmal jährlich über die Beurteilung der Emissionen zu unterrichten. Das betrifft die Emissionen der gefassten und behandelten Abgasströme aus dem Rottebereich und dem Bereich der mechanischen Aufbereitung der MBS. Das Reingas wird über zwei Kamine abgeleitet.

Anlagendaten:

- Standort:** Zweckverband Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB)
Niederlehme
Robert-Guthmann-Straße 41
15713 Königs Wusterhausen
- Art der Anlage:** Anlage zur Mechanisch-Biologischen Stabilisierung (MBS)
gemäß Nr. 8.11 bb) in Verbindung mit Nr. 8.6 des Anhangs
zur 4. BImSchV
- Anlagenkapazität:** 150.000 Mg/a
- Abluftreinigungsanlagen:** Regenerativ-thermische Oxidation (Lara),
Gewebeschlauchfilteranlage

1. Kontinuierliche Emissionsmessungen im Berichtsjahr

a) Emissionswerte

Lara – Kamin

Bei C_{gesamt} -Emissionen gab es 3 relevante Überschreitungen des TMW und 8 relevante Überschreitungen des HMW.

Im Jahr 2016 kam es bei Staubemissionen zu 5 registrierten Überschreitungen des Tagesmittelwertes (TMW) und zu 1 Überschreitung des Halbstundenmittelwertes (HMW).

| Komponente | Einheit | Grenzwert | | Registrierte Grenzwertüberschreitungen | |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|-----|
| | | HMW ¹ | TMW ² | HMW | TMW |
| C_{gesamt} | mg/m ³ | 40 | 20 | 8 | 3 |
| Staub | mg/m ³ | 30 | 10 | 1 | 5 |

¹ Halbstundenmittelwert

² Tagesmittelwert

STAUB – Kamin

Hier kam es zu 1 Überschreitung des Tagesmittelwertes bei C_{gesamt} -Emissionen.

| Komponente | Einheit | Grenzwert | | Relevante Grenzwertüberschreitungen | |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | HMW ¹ | TMW ² | HMW | TMW |
| C_{gesamt} | mg/m ³ | 40 | 30 | 0 | 1 |
| Staub | mg/m ³ | 30 | 10 | 0 | 0 |

¹ Halbstundenmittelwert

² Tagesmittelwert

b) gemittelte Monatsmittelwerte der Abgasfrachten bezogen auf die Abfallmenge (Anlageninput)

Kohlenstoff als C_{gesamt}

| Monat | AK1 E1 LARA Verhältnis [g/MG] | AK2 E4 Staub Verhältnis [g/MG] | Monatsmittelwert Summe aus AK1 E1 und AK2 E4 [g/MG] | Grenzwert [g/MG] |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|
| Januar | 3,65 | 25,10 | 28,75 | 55 |
| Februar | 4,89 | 29,74 | 34,63 | 55 |
| März | 5,95 | 26,66 | 32,61 | 55 |
| April | 9,77 | 24,27 | 34,04 | 55 |
| Mai | 7,63 | 18,56 | 26,19 | 55 |
| Juni | 1,22 | 14,78 | 16,00 | 55 |
| Juli | 0,93 | 16,70 | 17,63 | 55 |
| August | 0,97 | 19,27 | 20,24 | 55 |
| September | 0,78 | 20,24 | 21,02 | 55 |
| Oktober | 6,99 | 15,39 | 22,38 | 55 |
| November | 3,98 | 20,12 | 24,10 | 55 |
| Dezember | 6,90 | 16,94 | 23,84 | 55 |
| Monat | AK1 E1 LARA Verhältnis [g/MG] | AK2 E4 Staub Verhältnis [g/MG] | Monatsmittelwert Summe aus AK1 E1 und AK2 E4 [g/MG] | Grenzwert [g/MG] |
| Januar | 12,84 | 1,71 | 14,55 | 100 |
| Februar | 7,42 | 1,98 | 9,40 | 100 |
| März | 9,79 | 2,81 | 12,60 | 100 |
| April | 9,69 | 2,45 | 12,14 | 100 |
| Mai | 8,27 | 1,19 | 9,46 | 100 |
| Juni | 6,61 | 1,01 | 7,62 | 100 |
| Juli | 4,44 | 1,66 | 6,10 | 100 |
| August | 4,96 | 1,57 | 6,53 | 100 |
| September | 4,51 | 1,75 | 6,26 | 100 |
| Oktober | 10,92 | 1,94 | 12,86 | 100 |
| November | 14,02 | 2,43 | 16,45 | 100 |
| Dezember | 13,42 | 1,71 | 15,13 | 100 |

N
2
O

c) Ursachen der Halbstundenmittel- und Tagesgrenzwertüberschreitungen:

→ **Luftaufbereitungsanlage (LARA) AK1 E1:**

Staub

Es gab 5 Überschreitungen der Tagesmittelwerte und 1 Überschreitung der Halbstunden-mittelwerte. Dies kam durch Verunreinigungen auf der Sondenoberfläche der Staubmess-sonde zu Stande. Nach der Reinigung der Staubmesssonde wurden wieder plausible Werte im System registriert.

Kohlenstoff als C_{ges}

Die Überschreitung am 24.05.2016 für den Parameter C_{ges} am Kamin hinter der RTO ist auf Ablagerungen an den Dichtungen zwischen Roh- und Reingas zurückzuführen.

Ursache für die Überschreitungen am 03.05., 28.12. und 29.12.2016 für den Parameter C_{ges} am Kamin hinter der RTO war eine defekte Spülluftklappe.

→ **Entstaubung AK2 E4:**

Am 08.02.2016 kam es zu einer Überschreitung des Tagesmittelwertes für C_{ges}. Ursache war der Ausfall eines Boxenlüftermotors.

Wartung:

Die jährliche Wartung der Messtechnik an den beiden Emissionsquellen AK1 E1 und AK2 E4 wurde durch die Firma PRONOVA Analysentechnik GmbH & Co. KG am 21.11.2016 durch-geführt.

2. Einzelmessung

Durch die Firma AIRTEC wurden im Zeitraum vom 07.02.2017 - 09.02.2017 die jährliche Bestimmung der Emissionen im Abgas der zwei Abgaskamine AK1 E1 (LARA) und AK4 E4 (Staub), die Ermittlung der Werte PCDD/F und die Messung der Geruchsstoffkonzentrationen durchgeführt. Auf Grund der Auftragslage in 2016 und einer kurzfristigen Anmeldung der Termine durch den ZAB konnten die Messungen erst im Februar 2017 durchgeführt werden. Für das Jahr 2017 wurde der Termin für die Messungen bereits mit der Firma AIRTEC festgelegt.

Luftaufbereitungsanlage (LARA) AK1 E1:

- Emissionen CO, NO_x eingehalten
- PCDD/F eingehalten
- Geruch geringfügig überschritten

Entstaubung AK2 E4:

- Emissionen eingehalten
- PCDD/F eingehalten
- Geruch eingehalten

Einzelmessungen PCDD/F

LARA – Kamin

| Datum | Emissionsgrenzwert | Maximalwert | Maximalwert + Messunsicherheit |
|---------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|
| 07.02. – 09.02.2017 | 0,1 | <0,1 | <0,01 |

Werte in [ng/m³]

STAUB – Kamin

| Datum | Emissionsgrenzwert | Maximalwert | Maximalwert + Messunsicherheit |
|---------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|
| 07.02. – 09.02.2017 | 0,1 | <0,1 | <0,1 |

Werte in [ng/m³]

Einzelmessungen Geruch**LARA - Kamin**

| Datum | Emissionsgrenzwert | Mittelwert | Obere Grenze |
|------------|--------------------|------------|--------------|
| 07.02.2017 | 500 | 583 | 686 |

Werte in [Geruchseinheiten/m³]

STAUB - Kamin

| Datum | Emissionsgrenzwert | Mittelwert | Obere Grenze |
|------------|--------------------|------------|--------------|
| 07.02.2017 | 500 | 208 | 258 |

Werte in [Geruchseinheiten/m³]

Einzelmessungen NO_x, CO am LARA - Kamin

| Parameter | Emissionsgrenzwert | Mittelwert | Obere Grenze |
|-----------------|-----------------------|------------|--------------|
| NO _x | 100 mg/m ³ | 18 | 30 |
| CO | 100 mg/m ³ | 37 | 67 |

Mit der Behörde wurde eine zeitnahe Wiederholungsmessung für den Parameter Geruch am Kamin der LARA vereinbart.

Die Protokolle können von der Öffentlichkeit beim

Zweckverband Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB)
Niederlehme
Robert-Guthmann-Straße 41
15713 Königs Wusterhausen

vom 26. Juni 2017 bis 30. Juni 2017 nach telefonischer Vereinbarung
(☎ 03375 – 5272230) eingesehen werden.

Impressum:

>>Amtsblatt für den Landkreis Oder-Spree<<

Herausgeber:

Landkreis Oder-Spree
Der Landrat
Breitscheidstr. 7
15848 Beeskow

Redaktion:

Büro des Kreistages

Das Amtsblatt des Landkreises Oder-Spree erhalten Sie kostenlos
im Landratsamt, Büro des Kreistages, Breitscheidstr. 7, 15848 Beeskow,
PRO Arbeit- kommunales Jobcenter, Bürgerservice, Am Trockendock 1, 15890 Eisenhüttenstadt in der Bürgerberatung,
Am Bahnhof 1, Haus 1, 15517 Fürstenwalde.

Weiterhin finden Sie das Amtsblatt im Internet unter www.l-os.de Rubrik Amtsblatt